



*Pannello LED
Incasso 6500k*



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Potenza LED | 24W |
| Temperatura di colore | Luce Fredda |
| Colore Cornice | Bianco |
| Voltaggio | 176-265V 50-60HZ |
| Alimentazione | 280MA |
| Flusso Luminoso | 2040lm |
| Fonte Luminosa | LED SMD2835 |
| Classe Energetica | A+ |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Indice di Resa Cromatica | >80 |
| Materiale del Corpo | Alluminio+PC |
| Protezione IP | IP20 |
| Uso | interno |
| Garanzia | 2 Anni |
| Durata | 15.000 Ore |
| Peso articolo | 550g |
| T ^a Amb. Funzionamento | -20°C ~ +50°C |



MADE IN
CHINA



FUPE[®]

*Pannello LED
Incasso 4000k*



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Potenza LED | 24W |
| Temperatura di colore | Luce Naturale |
| Colore Cornice | Bianco |
| Voltaggio | 176-265V 50-60HZ |
| Alimentazione | 280MA |
| Flusso Luminoso | 2040lm |
| Fonte Luminosa | LED SMD2835 |
| Classe Energetica | A+ |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Indice di Resa Cromatica | >80 |
| Materiale del Corpo | Alluminio+PC |
| Protezione IP | IP20 |
| Uso | interno |
| Garanzia | 2 Anni |
| Durata | 15.000 Ore |
| Peso articolo | 550g |
| T ^a Amb. Funzionamento | -20°C ~ +50°C |



**MADE IN
CHINA**



*Pannello LED
Incasso 3000k*



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Potenza LED | 24W |
| Temperatura di colore | Luce Calda |
| Colore Cornice | Bianco |
| Voltaggio | 176-265V 50-60HZ |
| Alimentazione | 280MA |
| Flusso Luminoso | 2040lm |
| Fonte Luminosa | LED SMD2835 |
| Classe Energetica | A+ |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Indice di Resa Cromatica | >80 |
| Materiale del Corpo | Alluminio+PC |
| Protezione IP | IP20 |
| Uso | interno |
| Garanzia | 2 Anni |
| Durata | 15.000 Ore |
| Peso articolo | 550g |
| T ^a Amb. Funzionamento | -20°C ~ +50°C |



**MADE IN
CHINA**